迦葉仙人說醫女人經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉　詔譯

兵

尒時吩嚩迦仙人忽作是念世間衆生皆從女人而生其身而彼女人從初懷孕至滿十月或復延胎至十二月方始產生或於中間有其病患於病患時極受苦痛我今方便請問於師稟受方藥與作救療作是念已即詣於師迦葉仙人伸師資禮而作問言大師迦葉是大智者我今欲有所問願垂聽許迦葉仙言恣汝所問時吩嚩迦仙人白言女人懷孕期當十月或十二月日滿方生云何中間有諸病患遂致胎藏射動不安或有損者苦惱無量我師大智願為宣說救療如是病苦方藥作是問已聽受而住

尒時迦葉仙人告吩嚩迦仙言女人懷孕不知保護遂使胎藏得不安隱我今為汝略說隨月保護之藥懷孕之人第一月內胎藏不安者當用栴檀香蓮花憂鉢羅花入水同研後入

乳汁乳糖同煎温服此藥能令初懷
孕者無諸損惱而得安樂
復次告吟嚩迦仙言女人懷孕於第
二月胎藏不安者當用青色憂鉢羅
花俱母那花根蔆角仁羯細嚕迦等
藥諸藥等分擣篩為末用乳汁煎候
冷服之此藥能令胎藏不損疼痛止
息晝夜安隱
復次女人懷孕至第三月胎藏不安
者當用迦俱嚕藥吒羅迦俱嚕藥及
蓖麻根等諸藥等分以水相和研令
極細又入乳汁同煎令熟後入乳糖
及蜜相和冷服此藥能安胎藏止息
疼痛若有患者服之安樂
復次女人懷孕至第四月胎藏不安
者當用蒺藜草根并枝葉等憂鉢羅
花并及莖幹等分用之以水相和研
令極細復用乳汁同煎令熟候冷服
之此藥能安胎藏止息疼痛患者服
之而得安樂
復次女人懷孕至第五月胎藏不安
者當用瓠子根及憂鉢羅花各用等
分擣篩令細後入蒲萄汁乳汁乳糖

同煎候冷服之此藥能安胎藏止息
疼痛患者服之而得安樂
復次女人懷孕至第六月胎藏不安
者當用閉阿羅藥子摩地迦羅惹藥
蓮訖多囀藥各用等分以水相和研
令極細復入乳汁同煎後入乳糖及
蜜候冷服之此藥能安胎藏止息疼
痛患者服之而得安樂
復次女人懷孕至第七月胎藏不安
者當用蕀藜草枝葉并根擣篩為粖
用乳糖及蜜為丸用肉汁服之復以
肉汁飡飰食之或食菉豆粥飰此藥
及飰能安胎藏患者服食而得安樂
復次女人懷孕至第八月胎藏不安
者當用三鉻誐藥蓮花青憂鉢羅花
蕀藜草各等分以冷水相和研令極
細後入乳汁及糖蜜等同煎候冷服
之此藥能安胎藏止息疼痛患者服
之而得安樂
復次女人懷孕至第九月胎藏不安
者當用蓖麻根迦俱嵘藥舍羅鉢被
尼藥沒哩賀底藥各等分以冷水相
和研令極細入乳汁同煎候冷服之

信

此藥能安胎藏止息疼痛患者服之
而得安樂
復次女人懷孕至第十月胎藏不安
者當用茅豆憂鉢羅花等分以水相
和研令極細復入乳糖及蜜并乳汁
同煎候冷服之此藥能安胎藏止息
疼痛患者服之而得安樂
復次女人懷孕延胎十一月胎藏不
安者當用青憂鉢羅花娑路劅藥
蓮花并莖等分以冷水相和研令極
細後入乳汁乳糖同煎候冷服之此
藥能安胎藏止息疼痛患者服之而
得安樂
復次女人懷孕延至第十二月胎藏
不安者當用迦俱嚕藥叱囉迦俱嚕
藥甘草憂鉢羅花各等分擣篩令
細以水同研後入乳汁相和煎熟候
冷服之此藥能安胎藏止息疼痛患
者服之而得安樂
尒時吟嚩迦仙人聞師說是女人懷
孕保養法已歡喜信受作禮而退

迦葉仙人說醫女人經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造